

Eaton XCI3272221-03000

Catalog Number: XCI3272221-03000

Eaton Green Motion Home, nabíjecí stanice pro elektromobily, online, nastavitelný výstupní výkon 3,7 kW až 22 kW (jednofázový nebo třífázový), 5 m kabel - konektor typu 2



Foto je reprezentativní

General specifications

Název výrobku

Eaton Green motion home EV charging station

Katalogové číslo

XCI3272221-03000

EAN

3553340301063

Délka/hloubka produktu

116 mm

Výška výrobku

291 mm

Šířka výrobku

263 mm

Hmotnost výrobku

5.3 kg

Soulad

IEC 61851-1

Opatřeno značkou CE

Kód modelu

GMH V2 3.7-22 kW Cable T2 On-Line

Electrical specifications

Jmenovité napětí

400V

Jmenovitá frekvence

50 Hz

Jmenovitý proud

32 A

Fáze

Třífázové

Jmenovitý připojovací výkon

22 kW

Výkon na nabíjecí místo – max.

22 kW

Počet nabíjecích jednotek

1

Počet LED žárovek

1

Mechanical specifications

Materiál skříně

Plast

Metoda montáže

Nástěnná montáž

Stojan na podlahu

Model připojení na instalační straně

3fázový

Jednofázový

Typ kabelu

Konektor typu 2

Délka nabíjecího kabelu

5 m

Počet konektorů vozidla (typ 2, CCS)

0

Počet výstupních zásuvek (CEE)

0

Počet výstupních zásuvek (typ 2)

1

Environmental specifications

Stupeň krytí

IP54

IK08 (Odolnost proti rázům)

Provozní teplota

-25°C až 45°C

Additional specifications

Protokol

OCPP

Zvláštní charakteristiky

Eaton Green Motion Home je AC nabíjecí stanice pro elektromobily speciálně navržena pro vnitřní i venkovní použití v soukromých parkovacích zařízeních pro jednotlivé domy.

- Bezpečné nabíjení elektromobilů
- Osvědčená technologie nabíjení elektromobilů
- Pohodlné nabíjení vhodné pro všechny typy

soukromých elektromobilů

- Kabel nebo zásuvka typu 2
- Kompaktní
- Montáž na stěnu nebo na podlahu
- Nabíjení elektromobilů s ohledem na budoucnost díky snadno nastavitelnému výstupnímu výkonu
- Specializovaná mobilní aplikace

Obsah balení

Nabíjecí stanice pro elektromobily Green Motion Home

Stručná příručka

Bezpečnostní pokyny

Vrtací šablona

Osazeno:

Komunikační rozhraní

Domovní pojistková skříňka

Správa zatížení

Elektroměr

Funkce

Kontrola přístupu