

i-tec Universal 5x 4K/60Hz Display Docking Station + Power Delivery 100W



POPIS PRODUKTU

Dokovací stanice s nejvyšším možným výkonem! Podporuje až pět externích monitorů* s rozlišením 4K/60 Hz. A jeden monitor může dokonce běžet v rozlišení 8K/60Hz! Ideální dock produkt pro uživatele, kteří vyžadují více monitorů, aniž by museli dělat kompromisy v oblasti stability obrazu, rozlišení a obnovovací frekvence. Dokovací stanice je také vybavena dvěma porty pro rychlé nabíjení USB-C (s nabíjecím výkonem až 15 W), zejména pro nabíjení smartphonů a tabletů, dále pak rychlými porty USB, portem LAN 2,5 Gbps, jakož i dalšími periferiemi. Dokovací stanici lze připojit prakticky k jakémukoli notebooku bez ohledu na značku, model nebo typ operačního systému. Stačí jakýkoli port USB*. Dokovací stanici lze nainstalovat za monitor (pokud podporuje standardní držák VESA), pomocí [i-tec VESA mount](#).

- Podpora až 5 externích monitorů* s rozlišením 1x 8k/60Hz nebo 5x 4K/60Hz
- Video porty: 3x HDMI* a 2x DP
- 2x USB-C (10 Gbps), s podporou nabíjení až 15 W
- 3x USB-A (10 Gbps)
- Port LAN s rychlostí až 2,5 Gbps (10/100/1000/2500 Mbit)
- 3,5 mm audio/mikrofonní port
- Napájení notebooku až 100 W
- Tlačítko zapnutí/vypnutí dokovací stanice
- Podpora [instalace za monitor](#)

* V případě připojení přes USB-A budou podporovány pouze čtyři monitory přes porty DP a HDMI (video porty 1-4) a nebude možné nabíjet notebook/tablet.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x port USB-C pro připojení zařízení USB-C
- Technologie dokovací stanice: DisplayLink + USB-C DP Alt mode + USB-C PD
- Napájení: 100 W
- Video porty: 2x HDMI, 2x DP, 1x HDMI (režim DP.Alt)
- Resolution:
 - 1 monitor - 1x DP - až 8K60Hz nebo 4K/144Hz.
 - 1 monitor - 1x HDMI - až 4K/60Hz
 - 5 monitorů - 2x DP + 2x HDMI + 1x HDMI ** - až 5x 4K/60Hz
- 3x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps)
- 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps) až 15W napájení (5V 3A) *
- 1x port Ethernet RJ-45 2,5Gb/s
- 1x 3,5mm kombinovaný konektor
- 1x vstup napájení (DC 20V/6,5A, 130W)
- Indikátor LED
- Tlačítko ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
- Podpora zámku Kensington
- Podpora montáže VESA
- Kabel USB-C na USB-C/USB-A (100 cm)
- OS: Windows 10 / 11, macOS 11 nebo novější, Android 5 nebo novější, Chrome OS R51 nebo novější, Linux Ubuntu
- Jednoduchá instalace ovladačů (([Windows](#), [macOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(external link\)](#)))
- Rozměry produktu: 245 x 98 x 37 mm
- Hmotnost produktu: 495 g
- Rozměry balení: 259 x 142 x 89 mm
- Hmotnost balení: 1280 g

Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-A, USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4.

Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery

USB-C Video Output Requirements:

- Zařízení s volným portem USB-C s podporou „alternativního režimu DisplayPort“ nebo Thunderbolt™ 3/4, USB4.

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS 11 nebo novější, Android 5 nebo novější, Chrome OS R51 nebo novější, Linux Ubuntu

V případě, že je dokovací stanice připojena přes USB 3.0, nabíjení notebooků a tabletů nepodporuje *

Nabíjení externích zařízení je podporováno pouze v případě, že je dokovací stanice připojena k hostovanému zařízení. ** Přenos videa přes porty USB-C MFP je možný pouze v případě, že je dokovací stanice připojena k notebookům s porty Thunderbolt 3/4 TM, USB4 nebo USB-C (s podporou videa). V případě připojení k USB-A budou k dispozici pouze porty DP a HDMI 1 až 4, tj. maximálně 4 monitory.

SPECIFIKACE PRODUKTU

PRODUKTOVÉ ČÍSLO I-TEC		POPIS PRODUKTU & EAN	
CA5MONITORDOCKPD		i-tec Universal 5x 4K/60Hz Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611707001	
CA5MONITORDOCKPDUK		i-tec Universal 5x 4K/60Hz Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611707018	
Hardware			
Typ sběrnice		USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4	
Systémové požadavky			
Operační systém		Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.	
Další vlastnosti			
Materiál		ABS	
Rozměry produktu (DxŠxV)		245 x 98 x 37 mm	
Váha produktu (bez obalu)		495 g	
Rozměry balení (DxŠxV)		259 x 142 x 89 mm	
Váha produktu (vč. obalu)		1280 g	
Servis			
Záruční doba		2 roky	

Technická podpora

Celoživotní

Obsah balení

- Produkt
- Propojovací kabely Kabel USB-C
na USB-C/USB-A (100cm)
- Manuál
- Napájecí adaptér (20V/6.5A)

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro).

Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 04.11.2024 18:01:32