

i-tec USB-C Dual 4K/60Hz (single 8K/30Hz) HDMI Video Adapter

i-tec USB-C Dual 4K/60Hz (single 8K/30Hz) HDMI Video Adapter



POPIS PRODUKTU

Rozšiřte svůj stolní počítač o dva externí monitory HDMI nebo připojte projektory či televizi k notebooku, tabletu nebo počítači prostřednictvím nového konektoru USB-C nebo Thunderbolt 3. Adaptér podporuje 1x 8K / 30 Hz nebo 2x 4K / 60 Hz*. Použití je velmi jednoduché, stačí adaptér zapojit do portu USB-C, USB4 nebo Thunderbolt 3/4 na počítači, propojit jej se zobrazovacím zařízením pomocí kabelu HDMI a můžete ihned začít používat. Instalace ovladače probíhá automaticky ze systému. *Poznámka: operační systém macOS nepodporuje technologii přenosu videa Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k systému macOS bude na obou připojených monitorech promítán stejný obraz.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x integrovaný kabel USB-C pro připojení k hostitelskému zařízení (30 cm)
- Technologie grafického adaptéru: [USB-C \(MST\)](#)
- Video porty:
 - 2x HDMI
- Podporovaná rozlišení:
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x HDMI 1/2 → až 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1xHDMI 1/2 → až QHD/144Hz
 - 2 monitory - 1x HDMI 1 + 1x HDMI 2 → až 2x 4K/30Hz
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor - 1x HDMI 1 → až 8K/30Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI 1/2 → až 4K/120Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz
 - 2 monitory - 1x HDMI 1 + 1x HDMI 2 → až 2x 4K/60Hz
- Operační systém: Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi
- Rozměry výrobku: 70 x 60 x 15 mm
- Hmotnost výrobku: 53 g
- Rozměry balení: Balení: 180 x 130 x 25 mm
- Hmotnost balení: 114 g

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY: Požadavky na hardware:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4

Požadavky na výstup videa:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi

* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou monitorů ke stanici prostřednictvím portů DisplayPort v systému macOS způsobí, že oba monitory budou zobrazovat stejný obraz.

** Systémy iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu obrazu na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX a Easy Projection.

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec	Popis produktu & EAN
C31DUAL4K60HDMI	i-tec USB-C Dual 4K/60Hz (single 8K/30Hz) HDMI Video Adapter EAN: 8595611706561
-	i-tec USB-C Dual 4K/60Hz (single 8K/30Hz) HDMI Video Adapter EAN: -
Hardware	
Typ sběrnice	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní operační systémy - manuální instalace ovladačů. Firmware se aktualizuje automaticky.
Další vlastnosti	
Barva	black
Materiál	ABS
Rozměry produktu (DxŠxV)	70 x 60 x 15 mm
Váha produktu (bez obalu)	53 g
Váha produktu (vč. obalu)	114 g
Rozměry balení (DxŠxV)	180 x 130 x 25 mm
Servis	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	celoživotní
Obsah balení	

Výrobek
Manuál

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 21.12.2023