

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Professional Dual 4K Display Docking Station Generation 2 + Power Delivery 100W

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3
Professional Dual 4K Display Docking
Station Generation 2 + Power Delivery
100W



POPIS PRODUKTU

Výkonná kancelářská dokovací stanice podporující superrychlé porty USB Gen 2 s rychlým nabíjením. Dokovací stanice podporuje výstup až na dva externí monitory ve vysokém rozlišení až 4K. Dokovací stanici lze použít prakticky se všemi notebooky, protože podporuje připojení ke všem běžným portům: 3.0, USB-C a Thunderbolt™ 3/4 a zároveň podporuje všechny běžné současné operační systémy.

Dostatek portů USB (dva porty USB-C podporují rychlost Gen 2 až 10 Gb/s), spolehlivé a rychlé připojení k firemní síti díky integrovanému portu LAN a podpora instalace za monitor, to vše dělá z této dokovací stanice ideálního společníka pro opravdové profesionály. Samozřejmě podporuje nabíjení notebooku nebo tabletu, a to až do výkonu 100 W.

- Připojení 2 externích monitorů s rozlišením až 4K
- Napájení: až 100 W
- K dispozici 2 porty DisplayPort a 2 porty HDMI
- 2x USB-C Gen 2 (10 Gb/s), 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) a 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) umožňují snadné připojení zařízení USB a periférií.
- Porty USB podporují rychlé nabíjení: USB-C poskytuje PD až 20 W, další dva porty podporují rychlé nabíjení BC 1.2.
- Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní připojení k internetu s podporou rychlostí 10/100/1000 Mb/s.
- Kombinovaný konektor pro zvuk a mikrofon, velmi vysoká kvalita 32bit/192 kHz vzorkovací frekvence.
- Zámek Kensington poskytuje ochranu proti krádeži, zejména ve sdíleném kancelářském prostředí nebo na veřejných místech
- Vypínač napájení dokovací stanice umožňuje maximální úsporu energie
- Dokovací stanice podporuje držák VESA pro inteligentní vertikální instalaci za monitor s podporou VESA
- Podporuje systémy Windows 10 / 11, macOS, Android 5 nebo novější, Chrome OS R51 nebo novější, Linux Ubuntu

POZNÁMKA: Pokud je dokovací stanice připojena přes port USB 3.0, nabíjení není podporováno.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x port USB-C pro připojení k hostitelskému zařízení s portem USB-C nebo USB-A (kabel USB-C a adaptér z USB-C na USB 3.0 jsou součástí dodávky)
- Technologie dokovací stanice: [DisplayLink](#) + [USB-C PD](#)
- Napájení: 96 W
- Video Porty:
 - 2x Display Port (podpora [DP++](#))
 - 2x HDMI
- Podporovaná rozlišení:
 - 1 monitor - 1x DP → až 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI → až 4K/60Hz
 - 1 monitor - 2x DP → až 5K/60Hz*
 - 2 monitory - 1x DP + 1x DP → až 2x 4K/60Hz
 - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → až 2x 4K/60Hz
 - 2 monitory - 1x HDMI + 1x HDMI → až 2x 4K/60Hz
- 1x port USB-C 3.2 Gen 2 (pouze data), BC 1.2
- 1x port USB-C 3.2 Gen 2, PD 20W
- 1x port USB 3.2 Gen 2, BC 1.2
- 1x port USB 3.2 Gen 2
- 3x port USB 3.2 Gen 1
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-6950)
- 1x 3,5 mm kombinovaný audio port, podporující vysoce kvalitní vzorkovací frekvenci 32bit/192 kHz a záznam
- 1x vstup napájení (DC 20V/7,5A)
- Klonování adres MAC: Ano (pomocí softwaru [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- Vypínač pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
- Indikátor LED
- Podpora zámku Kensington
- Podpora montáže VESA
- Kabel USB-C s adaptérem USB-C na USB-A (100 cm)
- Operační systém: Windows 10 / 11, macOS, Android 5 nebo novější, Chrome OS R51 nebo novější, Linux Ubuntu
- Snadná instalace ovladačů ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(externí odkaz\)](#))
- Rozměry produktu: 190 x 88 x 37 mm
- Hmotnost výrobku: 539 g
- Rozměry balení: 253 x 200 x 54 mm

* Rozlišení 5K je podporováno pouze systémem Windows

Požadavky na hardware:

- Zařízení s volným portem USB-A, USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4.

Požadavky na funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3 s podporou funkce "Power Delivery".

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS, Android 5 nebo novější, Chrome OS R51 nebo novější, Linux Ubuntu

Pokud je dokovací stanice připojena přes port USB 3.0, nabíjení není podporováno.

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec	Popis produktu & EAN
CADUAL4KDOCKPD2	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Professional Dual 4K Display Docking Station Generation 2 + Power Delivery 100W EAN: 8595611706394
CADUAL4KDOCKPD2UK	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Professional Dual 4K Display Docking Station Generation 2 + Power Delivery 100W EAN: 8595611706677
Hardware	
Typ sběrnice	USB-C, USB-3.0
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows 8 / 8.1 / 10 Windows 10 macOS X Linux Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní operační systémy - manuální instalace ovladačů. Firmware se aktualizuje automaticky.
Další vlastnosti	
Barva	black
Materiál	ABS
Rozměry produktu (DxŠxV)	190 x 88 x 37 mm
Váha produktu (bez obalu)	539 g
Váha produktu (vč. obalu)	789 g
Rozměry balení (DxŠxV)	253 x 200 x 54 mm
Servis	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	celoživotní
Obsah balení	
Produkt	
Napájecí adaptér 150W	
Kabel USB-C na USB-C/USB-A (100 cm)	
Manuál	

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 24.8.2023

