

## i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station + Power Delivery 100 W

i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K  
Display Docking Station + Power Delivery  
100 W



### POPIS PRODUKTU

Ergonomická kovová dokovací stanice USB-C s podporou až 3 externích monitorů. Stanice je kompatibilní s jakýmkoli notebookem vybaveným portem USB-C nebo Thunderbolt (60 cm dlouhý integrovaný kabel je dostatečně dlouhý pro připojení všech notebooků s obrazovkami do velikosti 15"). Dokovací stanice poskytuje 4 porty USB, spolehlivé a rychlé připojení k firemním sítím díky integrovanému portu LAN a napájení až 100 W. Konstrukce stanice umožňuje také její použití jako stojanu pro notebook. Dokovací stanice je k dispozici ve dvou verzích: 1. bez přiloženého nabíjecího adaptéru USB-C (kód produktu C31FLAT2PDPRO) 2. s přiloženým 100W adaptérem (kód produktu [C31FLAT2PDPRO100W/UK](#)).

- Připojte až tři externí monitory s rozlišením až 4K\*.
- Napájení: až 100 W
- Poskytuje 2x DisplayPort a HDMI
- 4x porty USB 3.2 (5 Gb/s) vám umožní snadno připojit vaše zařízení a periferie USB.
- Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní připojení k internetu s podporou rychlostí 10/100/1000 Mb/s
- Kombinovaný konektor pro zvuk a mikrofon (náhlavní soupravu) na předním panelu
- Čtečky karet SD a microSD
- Kovové tělo
- Lze použít i jako praktický stojan pro notebook

Poznámka: Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST), což znamená, že po připojení k zařízení se systémem macOS budou všechny připojené monitory zobrazovat stejný obraz.

### VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x integrovaný kabel USB-C pro připojení k zařízení (60 cm)
- Technologie dokovací stanice: [USB-C \(MST\)](#)
- Napájení: 100 W

- Interní spotřeba energie: až 15 W (více informací [zde](#))
- Video porty:
  - 1x HDMI
  - 2x DP
- **Rozlišení**
  - **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2:**
    - 1 monitor - 1x HDMI nebo DP → až 4K/30Hz
    - 1 monitor - 1x HDMI nebo DP → až 1080p/120Hz
    - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → až 2x 1080p/60Hz\*
    - 2 monitory - 2x DP → až 2x 1080p/60Hz\*
    - 3 monitory - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → až 1x 1080p/60Hz + až 2x 720p/60Hz\*
  - **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.4:**
    - 1 monitor - 1x HDMI → až 4K/60Hz
    - 1 monitor - 1x DP → až 4K/60Hz
    - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → až 2x 1440p/60Hz\*
    - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → až 2x 4K/30Hz\*
    - 2 monitory - 2x DP → až 2x 4K/30Hz\*
    - 3 monitory - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → až 3x 1080p/60Hz\*
  - **Hostitelské zařízení s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC:**
    - 1 monitor - 1x HDMI → až 4K/60Hz
    - 1 monitor - 1x DP → až 5K/60Hz
    - 1 monitor - 1x HDMI → až 1440p/144Hz nebo 1080p/240Hz
    - 1 monitor - 1x DP → až 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz
    - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → až 2x 4K/60Hz\*
    - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI nebo DP → až 2x 1440p/144Hz\*
    - 3 monitory - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → až 3x 4K/30Hz\*
- 1x port USB-C PD (pouze napájení)
- 4x port USB-A 3.2 Gen. 1 (5 Gb/s)
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45
- 1x slot SD / microSD
- 1x 3,5 mm kombinovaný audio port
- Klonování adres MAC: Ano (pomocí softwaru [i-tec Docker Pro](#))
- OPERAČNÍ SYSTÉM: Windows 11, Windows 10, macOS\*, iPadOS\*\*, Android\*\*, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi.
- Rozměry produktu: 270 x 85 x 23 mm
- Hmotnost výrobku: 268 g
- Rozměry balení: 316 x 130 x 30 mm

### Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4

### Požadavky na napájení:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery

### Požadavky na výstup videa: Požadavky na výstup videa:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4

### Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS\*, iPadOS\*\*, Android\*\*, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi

\* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou monitorů ke stanici v systému macOS způsobí, že oba monitory budou zobrazovat stejný obraz. \*\* Systémy iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu obrazu na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro systémy Android)

s rozšířením DEX a Easy Projection).

## SPECIFIKACE

| Produktové číslo i-tec    | Popis produktu & EAN                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C31FLAT2PDPRO             | i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station + Power Delivery 100 W<br>EAN: 8595611706530 |
| Hardware                  |                                                                                                        |
| Typ sběrnice              | USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4                                                              |
| Porty                     |                                                                                                        |
| Systémové požadavky       |                                                                                                        |
| Operační systém           | Windows 10<br>macOS X<br>Android<br>Linux<br>Chrome OS R51 or later                                    |
| Další vlastnosti          |                                                                                                        |
| Barva                     | GREY                                                                                                   |
| Materiál                  | Aluminium                                                                                              |
| Rozměry produktu (DxŠxV)  | 270 x 85 x 23 mm                                                                                       |
| Váha produktu (bez obalu) | 268 g                                                                                                  |
| Váha produktu (vč. obalu) | 410 g                                                                                                  |
| Rozměry balení (DxŠxV)    | 316 x 130 x 30 mm                                                                                      |
| Servis                    |                                                                                                        |
| Záruční doba              | 2 roky                                                                                                 |
| Technická podpora         | celoživotní                                                                                            |
| Obsah balení              |                                                                                                        |
| Produkt                   |                                                                                                        |
| Manuál                    |                                                                                                        |

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 10.8.2023