

i-tec USB-C Quattro Display Docking Station with Power Delivery 85 W

i-tec USB-C Quattro Display Docking Station with Power Delivery 85 W



POPIS PRODUKTU

Profesionální dokovací stanice USB-C, která podporuje výstup až na čtyři externí monitory. Tato dokovací stanice je vybavena hybridním zpracováním obrazu: je postavena na technologiích DisplayLink a USB-C video přenosu, což jí umožňuje zpracování obrazu až na zmíněných čtyřech zobrazovacích zařízeních. Stanice je kompatibilní s jakýmkoliv notebookem vybaveným portem USB-C (s podporou video přenosu) nebo Thunderbolt 3. 6x USB port, spolehlivé a rychlé připojení do podnikové sítě díky integrovanému LAN portu a podpora instalace za monitor, to vše z této dokovací stanice dělá ideálního společníka pro skutečné profesionály. Samozřejmostí je podpora nabíjení vašeho notebooku či tabletu, a to až 85 W.

- Připojte až 4 externí monitory
- Power delivery: až 85 W
- K dispozici jsou 2 porty DisplayPort a 2 porty HDMI
- 5x USB 3.0 a 1x USB-C vám umožní snadné připojení vašich USB zařízení a periférií.
- Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní internetové připojení s podporou 10/100/1000 Mbps rychlostí
- 2x jack pro audio a mikrofon
- Zámek Kensington zajistí ochranu proti zcizení, zejména v prostředí sdílených kanceláří či veřejně přístupných míst
- Vypínač dokovací stanice umožní maximální úsporu elektrické energie
- Dokovací stanice podporuje držák VESA pro inteligentní vertikální instalaci za monitor s VESA podporou
- Podporuje Windows 10, macOS*, Android a Linux

** Poznámka: operační systém macOS nepodporuje technologii více obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na dvou ze čtyřech připojených monitorů promítnut stejný obraz.*

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x USB-C port pro připojení k zařízení

- Technologie dokovací stanice: USB-C (MST) + DisplayLink 3900
- Power Delivery: 85W
- Video ports: • 2x DisplayPort ([podporující DP++](#)) • 2x HDMI
- [Rozlišení:](#)
- **DisplayLink porty (2x HDMI):**
 - 1 monitor: až 1440p/50Hz
 - 2 monitory: až 1152p/60Hz
- **Porty USB-C DisplayPort v režimu Alt (2x DP):**
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor → až 4K/30Hz
 - 1 monitor → až 1080p/120Hz
 - 2 monitory → až 2x 1080p/60Hz*
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor → až 4K/60Hz
 - 1 monitor → až 1440p/144Hz nebo 1080p/240Hz
 - 2 monitory → až 2x 1440p/60Hz*
- **Hostitelské zařízení s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC:**
 - 1 monitor → až 5K/60Hz
 - 1 monitor → až 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz
 - 2 monitory → až 2x 4K/60Hz*
 - 2 monitory → až 2x 1440p/144Hz*
- **(Kombinace čtyř monitorů):**
 - Až 2x 2048x1152/60Hz a 2x 4K/60Hz
- 4x USB 3.0 port
- 1x USB 3.0 port with Fast Charge support (BC 1.2)
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153)
- 1x 3.5mm Audio port
- 1x 3.5mm Mic port
- 1x vstup pro napájení (DC 20V/6,75A)
- Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
- LED indikace
- Podpora pro Kensington lock
- Podpora pro VESA uchycení
- Kabel USB-C (100 cm)
- OS: Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi
- Rozměry produktu: 197 x 85 x 34 mm
- Hmotnost produktu: 296 g
- Rozměry balení: 260 x 215 x 48 mm
- Hmotnost balení: 1167 g

Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4

Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery

Požadavky pro video výstup:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi

* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou monitorů ke stanici v systému macOS způsobí, že oba monitory budou zobrazovat stejný obraz.

** Systémy iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu obrazu na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX a Easy Projection).

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec	Popis produktu & EAN
C31QUATTRODOCKPD	i-tec USB-C Quattro Display Docking Station with Power Delivery 85 W EAN: 8595611703393
C31QUATTRODOCKPDUK	i-tec USB-C Quattro Display Docking Station with Power Delivery 85 W EAN: 8595611703409
Hardware	
Typ sběrnice	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Porty	
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
Další vlastnosti	
Barva	black
Materiál	ABS
Rozměry produktu (DxŠxV)	197 x 85 x 34 mm
Váha produktu (bez obalu)	296 g
Váha produktu (vč. obalu)	1167 g
Rozměry balení (DxŠxV)	260 x 215 x 48 mm
Servis	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	celoživotní
Obsah balení	
Produkt	
USB-C kabel (100 cm)	
Nabíjecí adaptér (output: 20 V/6.75 A, DC cable 160 cm)	
Manuál	

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 16.2.2023