

i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Travel Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W

i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x
Display Travel Nano Dock with LAN +
Power Delivery 100 W



POPIS PRODUKTU

Výkonná, přesto však malá a přenosná dokovací stanice, která podporuje výstup až na tři externí monitory. Dok lze použít prakticky s jakýmkoliv notebookem, neboť podporuje připojení ke všem obvyklým portům: USB 3.0, USB-C, USB4 a Thunderbolt™ 3/4, a zároveň podporuje všechny běžné současné operační systémy. Připojení ke třem monitorům však bude možné pouze v případě notebooku s portem Thunderbolt™ 3/4, případně USB-C portem podporujícím přenos videa (tzv. USB-C DP Alt mode).

5 USB portů, spolehlivé a rychlé připojení do podnikové sítě díky integrovanému LAN portu a nativní podpora VGA, to vše z této dokovací stanice dělá ideálního společníka pro profesionály, kteří jsou na často na cestách a potřebují připojení i ke starším monitorům a projektorům. Samozřejmostí je podpora nabíjení vašeho notebooku či tabletu (a to až 100 W).

- Připojte až 3 externí monitory*
- Power delivery: až 100 W
- K dispozici jsou 2 porty HDMI* a jeden VGA port
- 1x USB 3.2, 1x USB-C a 3x USB 2.0 vám umožní snadné připojení vašich USB zařízení a
- Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní internetové připojení s podporou 10/100/1000 Mbps rychlostí
- Sloty SD a microSD pro snadné přenášení dat z paměťových karet
- Podporuje Windows 10/11, macOS, Android, Linux a ChromeOS

* Port HDMI 1 bude fungovat pouze v případě připojení k notebooku s portem Thunderbolt™ 3/4, USB4, případně USB-C portem podporujícím přenos videa (tzv. USB-C DP Alt mode)

V případě, že je dokovací stanice připojena přes USB 3.0, nabíjení notebooků a tabletů nepodporuje

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Integrovaný 30 cm kabel USB-C obsahuje adaptér USB-C na USB 3.0
- Technologie dokovací stanice: [DisplayLink](#) + [USBC DP Alt mode](#) + [USB-C PD](#)
- Power Delivery: 100 W
- Video Porty:
 - 2x HDMI*
 - 1x VGA
- Rozlišení:
 - 1 monitor - HDMI 1 → až 4K/30Hz
 - 1 monitor - HDMI 1 → až 1080p/120Hz
 - 1 monitor - HDMI 2 → až 1080p/60Hz
 - 1 monitor - 1x VGA → až 1080p/60Hz
 - 2 monitory - HDMI 1 + HDMI 2 → až 4K/30Hz + 1080p/60Hz
 - 2 monitory - HDMI 1 + VGA → až 4K/60Hz + 1080p/60Hz
 - 2 monitory - HDMI 2 + VGA → až 2x 1080p/60Hz
 - 3 monitory - HDMI 1 + HDMI 2 + VGA → až 4K/30Hz a 2x 1080p/60Hz
- 1x USB-C 3.2 port Gen. 1 (pouze pro data)
- 1x USB-C PD port (power delivery only)
- 1x USB-A 3.2 port Gen. 1
- 3x USB-A 2.0
- 1x SD slot
- 1x microSD slot
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (DL 3900)
- Klonování MAC adresy: ano (za použití software [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- LED indikace
- OS: Windows 10 / 11, macOS, Android 5 nebo novější, Chrome OS R51 nebo novější, Linux Ubuntu
- Jednoduchá instalace ovladačů (Windows, macOS, Ubuntu, Android)
- Rozměry produktu: 127 x 60 x 18 mm
- Hmotnost produktu: 122 g
- Rozměry balení: 190 x 98 x 23 mm
- Hmotnost balení: 140 g

Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-A, USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4.

Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery

Požadavky pro video výstup z portu HDMI 1:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS, Android 5 nebo novější, Chrome OS R51 nebo novější, Linux Ubuntu

* Port HDMI 1 bude fungovat pouze v případě připojení k notebooku s portem Thunderbolt™ 3/4, USB4, případně USB-C portem podporujícím přenos videa (tzv. USB-C DP Alt mode)

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec	Popis produktu & EAN
CANANOTDOCKPD	i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Travel Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W EAN: 8595611705762
Hardware	
Typ sběrnice	USB-C, USB-3.0, USB4, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Porty	
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 10/11 macOS X Android 5 or later Linux Chrome OS R51 or later
Další vlastnosti	
Barva	grey
Materiál	Aluminium
Rozměry produktu (DxŠxV)	127 x 60 x 18 mm
Váha produktu (bez obalu)	122 g
Váha produktu (vč. obalu)	140 g
Rozměry balení (DxŠxV)	190 x 98 x 23 mm
Servis	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	celoživotní
Obsah balení	
Produkt	
Manuál	

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 23.3.2023