

i-tec USB-C Metal Nano Docking Station 4K HDMI LAN with Power Delivery 100W + i-tec Universal Charger 100W



POPIS PRODUKTU

Rozšiřte svou pracovní plochu o externí HDMI monitor nebo připojte projektor či televizor s HDMI rozhraním. Dokovací stanice podporuje přenos Ultra HD 4K videa s rozlišením až 3840×2160@60Hz včetně audio signálu. Stanice taktéž nabízí USB-C Power Delivery až 100 W, který je určen pro napájení připojeného notebooku či tabletu pomocí vašeho originálního síťového adaptéru. Dokovací stanice rovněž podporuje nabíjení připojených USB mobilních zařízení, jako jsou smartphony, čtečky e-knih, multimediální přehrávače, navigace a tablety. K dispozici budete mít taktéž 3x USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) port, 1x Ethernet GLAN RJ-45 port, 1x USB-C Power Delivery port, 1x Combo audio jack (sluchátka a mikrofon), 1x čtečku SD karet a 1x čtečku microSD karet. Dokovací stanici připojíte jediným kabelem (30 cm) do USB-C, USB4 nebo Thunderbolt 3/4 portu počítače a můžete ji začít okamžitě využívat. Instalace ovladačů je automatická ze systému. Tato dokovací stanice je vhodná pro použití se všemi notebooky a dalšími zařízeními, které jsou vybaveny USB-C konektorem s podporou přenosu video (USB-C DisplayPort Alt mode). V případě nekompatibility nemusí váš nový produkt i-tec fungovat správně. K dokovací stanici je rovněž přiložen napájecí adaptér USB-C o celkovém výkonu 100 W (USB-C port: 100 W)

- Připojte externí monitor až 4K/60Hz
- Power delivery: až 100 W (přiložen napájecí adaptér o celkovém výkonu 100 W)
- 3x USB 3.2 Gen1 (5 Gbps), 1x SD a 1x microSD vám umožní snadné připojení vašich USB zařízení a periférií.
- Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní internetové připojení s podporou 10/100/1000 Mbps rychlostí
- Kombinovaný jack pro audio a mikrofon
- Univerzální USB-C nabíječka 100W
- Podporuje Windows 10/11, macOS, Android, ChromeOS, iPad OS a Linux

VLASTNOSTI PRODUKTU

DOKOVACÍ STANICE

- 1x integrovaný USB-C kabel pro připojení k zařízení (30 cm)
- Technologie dokovací stanice: [USB-C](#)
- Power Delivery: až 100W
- Video port:
- 1x HDMI
- Rozlišení:
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2**
 - 1 monitor – 1x HDMI → až 4K/60Hz
 - 1 monitor – 1x HDMI → až 1080p/120Hz
- 1x USB-C port PD (pouze power delivery)
- 3x USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) port
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153)
- 1x SD slot
- 1x microSD slot
- 1x 3,5mm Combo Audio port
- Klonování MAC adresy: ano (za použití software [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- OS: Windows 10/11, macOS, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi
- Rozměry produktu: 130 x 43 x 15 mm
- Hmotnost produktu: 85g

UNIVERZÁLNÍ USB-C NABÍJEČKA

- Výstupní výkon (max.): 100 W
- Účinnost: více než 89 %
- Výstupní napětí USB-C: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V
- Výstupní proud USB-C: max. 5A
- Výstupní výkon USB-C (max:) 100W
- Ochrana proti proudovému přetížení, přepětí, zkratu a přehřátí.
- Provozní teplota: 0 °C – 30 °C
- Relativní vlhkost: 5 % – 90 %
- Rozměry výrobku: 162 x 45 x 30 mm
- Hmotnost výrobku: 310 g

Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4

Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery

Požadavky pro video výstup:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi

** iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu videa na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že po připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX a Easy Projection).

SPECIFIKACE PRODUKTU

PRODUKTOVÉ ČÍSLO I-TEC	POPIS PRODUKTU & EAN
C31NANOLANPD100	i-tec USB-C Metal Nano Docking Station 4K HDMI LAN with Power Delivery 100W + i-tec Universal Charger 100W EAN: 8595611707353
C31NANOLANPD100UK	i-tec USB-C Metal Nano Docking Station 4K HDMI LAN with Power Delivery 100W + i-tec Universal Charger 100W EAN: 8595611707360
Hardware	
Typ sběrnice	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Další vlastnosti	
Materiál	Aluminium
Rozměry produktu (DxŠxV)	130 x 43 x 15 mm

Váha produktu (bez obalu) 85 g

Servis

Záruční doba 2 roky

Technická podpora Celoživotní

Obsah balení

- Produkt
- Manuál
- Univerzální USB-C nabíječka 100 W

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro).

Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 29.01.2025 13:45:16